

Allanadora para concreto 46" motor a gasolina  
9.5 Hp Kohler®



MODELO

PMT46K

CARACTERISTICA ESPECIAL

Caja con engranes de uso pesado

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Construcción



USOS

Su uso es ideal para poder ayudar a pulir el concreto y el piso en cualquier obra ya sea de carreteras o de construcción habitacional

BENEFICIOS

Cuenta con una transmisión de engranes de uso pesado que la hace durable. La caja de transmisión entrega tanto gran torque para allanar como velocidad para el acabado. La araña de la llana aguanta el uso rudo y constante. Cuenta con aro de seguridad y lla

Aplicacion	Su uso es ideal para poder ayudar a pulir el concreto y el piso en cualquier obra ya sea de carreteras o de construcción habitacional
Beneficios	Cuenta con una transmisión de engranes de uso pesado que la hace durable. La caja de transmisión entrega tanto gran torque para allanar como velocidad para el acabado. La araña de la llana aguanta el uso rudo y constante. Cuenta con aro de seguridad y lla
Función	Allanar

## FICHA TÉCNICA



### INFORMACION ADICIONAL

Incluye	Asa de carga, manubrios de carga para fácil manejo y almacenamiento
Garantía del ensamble	12 meses
Dimensiones de Empaque	190.00 X 100.00 X 105.00 cm
Peso	103.00 kg



Allanadora para concreto 46" motor a gasolina  
9.5 Hp Kohler®



MODELO

PMT46K

CARACTERISTICA ESPECIAL

Caja con engranes de uso pesado

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Construcción



USOS

Su uso es ideal para poder ayudar a pulir el concreto y el piso en cualquier obra ya sea de carreteras o de construcción habitacional

BENEFICIOS

Cuenta con una transmisión de engranes de uso pesado que la hace durable. La caja de transmisión entrega tanto gran torque para allanar como velocidad para el acabado. La araña de la llana aguanta el uso rudo y constante. Cuenta con ar de seguridad y ll

MOTOR

Marca del Motor	Kohler®
Potencia del Motor	9.50 HP
Desplazamiento	277 cc
Encendido	Piola retráctil/manual
Tipo de motor	Gasolina
Tiempos del motor	4 Tiempos
Tipo de cabeza	OHV
Cilindros	1
Velocidad del motor	3600 RPM
Capacidad del tanque de combustible	6.10 L
Aceite recomendado	SAE-30 (Vendido por separado código AMG-SAE30-L)
Capacidad de aceite	1.20 L
Tiempo de operación continua	8 horas

VIBRADOR

Frecuencia de vibración	12000 VPM
-------------------------	-----------

ALLANADORA

Velocidad de navaja	167.00 RPM
Número de ejes	4 cm
Aspas/Llanas por eje	1
Ancho de aplanado	117 VPM
Llantas de transporte	Opcional
Transmisión	Heavy duty
Palancas de control	2

Google Shopping

Exclude for Google Shopping	Sí
Product Condition	No

