

Apisonador



Tel. ventas: 01 800 713 9255 ext. 9121/9124 Tel. refacciones: 01 800 012 6959

www.cipsa.com.mx



/cipsamx



y @cipsamx



Equipo de compactación

MODELO MT74FAF / MT77HFR /



Excelente balanceo, la máquina no se cae si se llega a soltar mientras está en operación.

El carburador que maneja es de flotador.

La altura de brinco/salto de la zapata es de 85 mm.

MT74FAF

MT77HFR

Motor a gasolina 4 tiempos Subaru EH-12D Honda GXR120RT-KRB6

Sistema de enfriamiento Aire

Dimensiones de la zapata (mm) 285 x 340

Altura salto zapata (mm) 85 50 - 80

Fuerza de impacto (kN) 13.79 13.7

Impactos por segundo 10.66 - 11.33 10.7 - 11.6

Motor (RPM) 3,600 3,800

Capacidad tanque de combustible (L) 2.5 2.0

Potencia del motor (HP) 3.5

Largo x ancho x altura (mm) 720 x 412 x 1043 740 x 375 x 1070

Velocidad avance por minuto (m) 12 15

Peso en operación (kg) 81 77



Proporcionan gran fuerza de impacto, excelente para suelos cohesivos y semicohesivos. Adecuados para espacios reducidos, con rango de frecuencia de 500 a 750 ciclos por minuto.



MT77HFR

MT74FAF